

## **SCHEDA PRODOTTO**

Codice articolo: **1292 1292:2016** 

Categoria di sicurezza:

Taglie disponibili: dalla 6 alla 11

Peso: 50 g

Colore: Grigio

COMPONENTE MATERIALE

SUPPORTO: fibra antitaglio di polietilene alta densità filo continuo 13 gauge

SPALMATURA: poliuretano

POLSINO: fibra antitaglio di polietilene alta densità filo continuo 13 gauge

BORDO: nylon

## **IMPIEGO**

- ° lavorazione di lamine di metallo
- ° manipolazione di pannelli di vetro per finestre
- ° ogni lavorazione che comporti il rischio di taglio ed il contatto con parti umide
- ° industria automobilistica
- ° manipolazione ed assemblaggio di piccoli componenti
- ° lavori che richiedono sensibilità e destrezza
- ° metalmeccanica
- ° manutenzioni e riparazioni
- ° lavori di assemblaggio
- ° spedizione e logistica







La sottoscritta BRADO SRL con sede in Via Ritonda, 79/C a San Bonifacio (VR)  $\,$ 

## DICHIARA

che il DPI (dispositivo di protezione individuale) oggetto della presente è identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE n° 0075/2200/162/03/18/0494 rilasciato da:

CTC

4, Rue Hermann Frenkel 69367 CEDEX (France)