SPERIAN

PROTEZIONE UDITIVA

Laser Lite Inserti auricolari monouso (senza cordoncino)

REF. 3301105

HOWARD LEIGHT by SPERIAN

CARATTERISTICHE GENERALI

Divisione : Protezione della testa
Famiglia : Protezione dell'udito
Gamma : Inserti auricolari
Linea : Inserti auricolari monouso
Business Countries
Italia
Contesti d'uso :
Manutenzione • Offshore • Industrie cartiere • Petrolchimica • Trasporti • Industrie del legno • Industria generica

Campi di impiego :
Inserti auricolari monouso

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Caratteristica :
COLORI VIVACI
Per rendere la protezione accattivante- e altamente visibile.

SCHIUMA AUTOREGOLABILE
La schiuma poliureteranica si espande all'interno del condotto uditivo, adattandosi a chiunque la indossi.

FORMA A T
Facilita l'inserimento e la rimozione dal condotto uditivo.

Vantaggio :
Un'idea brillante per la protezione dell'udito: la schiuma a bassa pressione dei Laser Lite si espande gentilmente nel condotto uditivo, esercitando la corretta pressione, necessaria per assicurare una protezione ottimale, ma senza sensazione di compressione.

La forma a T permette un facile inserimento. L'alta visibilità dei colori magenta e giallo rende ben visibili gli inserti, per agevolare chi deve verificare che i medesimi siano indossati.

Laser Lite è disponibile in vari confezionamenti, anche con pratici dispenser.

SPERIAN

DESCRIZIONE TECNICA

SNR (dB) :
35

H (dB) :
34

M (dB) :
32

L (dB) :
31

Dati di attenuazione :

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	4.6	6.7	4.6	4.1	5.0	2.8	2.9	4.2
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposé (dB)	28.8	29.4	30.9	33.5	29.9	32.9	39.6	39.9

Taglia :
Taglia Unica

Forma :
T

Colore :
Magenta e Giallo

Peso (gr) :
0.48

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ciclo di vita :
Questi inserti auricolari sono monouso, e devono dunque essere sostituiti dopo ogni utilizzo

Informazioni per lo stoccaggio :
Tutti gli inserti auricolari devono essere riposti al riparo delle impurità prima dell'uso e tra gli intervalli di utilizzo, in modo da non trasferire tali impurità all'interno del condotto uditivo.

Istruzioni per la manutenzione :
Gli inserti auricolari monouso sono in schiuma di poliuretano. Non è consigliato lavare e pulire gli inserti auricolari monouso. Essi devono essere gettati e sostituiti dopo ogni utilizzo. L'esposizione prolungata a eccessiva umidità potrebbe compromettere l'attenuazione, e rallentare il recupero della forma da parte dell'inserto dopo che è stato compresso tra le dita per l'inserimento.

Numero del manuela d'uso (o nota informativa) :
PFB00398 Rev. 1.2

Codice EAN :
0335523011050

CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Categoria CE del DPI* : 2a Categoria

Normativa :
EN-24869-1:1993 / EN 352-2:1993

Direttive europee :
89/686/EEC

Certificazione Qualità :
ISO 9001 / 2000

Numero Certificazione CE :
0951095

N° del rapporto di prova :
9503632

Laboratorio :
B.G.I.A.

*D.P.I.: Dispositivi di Protezione Individuale

SPERIAN

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Il produttore, o il suo fornitore e rappresentante legale con sede nella Comunità Europea,:
Howard Leight by Sperian

dichiara che i Dispositivi di Protezione Individuale descritti di seguito sono in conformità con le disposizioni della Direttiva del Consiglio 89/686/CEE:
Nome: Laser Lite Inserti auricolari monouso (senza cordoncino)

Riferimento: 3301105

Normativa: EN-24869-1:1993 EN 352-2:1993

Tali DPI sono l'oggetto dell' Attestato CE sopracitato:
9503632

Delivered by:
B.G.I.A.

Alte Heerstrasse 111

53754 Stankt Augustin

Germany

Creato a Germania, **il** 08/25/2006
By:
Divisione: Protezione della testa

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0121

BGIA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT

Bescheinigung
Nr. **BGIA 951095**
vom **28.07.2008**

EG-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	Sperian Hearing Protection, LLC 7828 Waterville Road San Diego, CA 92154, USA
Name und Anschrift des Herstellers:	Sperian Hearing Protection, LLC 7828 Waterville Road San Diego, CA 92154, USA
Produktbezeichnung:	Gehörschutzstöpsel "Howard Leight Laser Lite" mit (LL-30) und ohne (LL-1) Verbindungsschnur
Typ:	Howard Leight Laser Lite
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Vor Gebrauch zu formender Gehörschutzstöpsel zum einfachen Gebrauch / Persönliche Schutzausrüstung nach Art. 8 (2) der EG-Richtlinie 89/686/EWG (Kategorie II)
Prüfgrundlage:	- Grundlegende Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit nach Anhang II der EG-Richtlinie 89/686/EWG - EN 352-2:2002 - EN 13819-1:2002 - EN 13819-2:2002
Zugehöriger Prüfbericht:	95 03632 vom 28.07.1995 und 2008 22449 vom 28.07.2008
Bemerkungen:	Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat mit der gleichen Nummer ausgestellt am 28.06.1995.

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (**Persönliche Schutzausrüstungen**), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom April 2004.

i.V. .....
Leiter der Zertifizierungsstelle
(Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz)

.....
Fachzertifiziererin
(Dr. rer. nat. Sandra Dantscher)

Postadresse: • 53757 Sankt Augustin • Hausadresse: Alte Heerstraße 111 • 53757 Sankt Augustin
Telefon: 02241 231-02 • Telefax: 02241 231-2234 • E-Mail bgia@dguv.de • www.dguv.de/bgia

European notified body
Identification number 0121

BGIA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT

Certificate
No. **BGIA 951095**
Date of issue: **2008-07-28**

Translation
In any case, the German original shall prevail

EC-Type Test Certificate

Name and address of the holder of the certificate: (customer)	Sperian Hearing Protection, LLC 7828 Waterville Road San Diego, CA 92154, USA
Name and address of the manufacturer:	Sperian Hearing Protection, LLC 7828 Waterville Road San Diego, CA 92154, USA
Product designation:	Ear-plug "Howard Leight Laser Lite" LL-1 (uncorded) and LL-30 (corded)
Type:	Howard Leight Laser Lite
Intended purpose:	Disposable ear-plug (shape before use) / personal protective equipment according to article 8 (2) of the EC-directive 89/686/EEC (category II)
Testing based on:	- Basic requirements for health and safety in accordance with Annex II of the EC-directive 89/686/EEC - EN 352-2:2002 - EN 13819-1:2002 - EN 13819-2:2002
Test report:	95 03632 as of 1995-06-28 and 2008 22449 as of 2008-07-28
Remarks:	This certificate replaces the certificate with the same number issued 1995-06-28.

The type tested complies with the provisions laid down in the directive 89/686/EEC (Personal Protective Equipment), amended by the directives 93/68/EEC, 93/95/EEC und 96/58/EC.

Further conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification of April 2004.

Head of certification body
(Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz)

Certification officer
(Dr. rer. nat. Sandra Dantscher)

Postal address: • 53757 Sankt Augustin • Office: Alte Heerstraße 111 • 53757 Sankt Augustin
Phone: +49 (0) 2241 231-02 • Fax: +49 (0) 2241 231-2234 • E-Mail bgia@dguv.de • www.dguv.de/bgia